



# Coffre-fort Gamme **Essential**



La sécurité  
accessible à tous.

HARTMANN



TRESORE

*essential security*



# Coffre-fort de sécurité

## Série HES



Coffre-fort de sécurité 



**HES 10**  
Avec serrure à clés uniquement




**HES 25**  
Idéal pour ordinateurs portables 15" et tablettes



**HES 15**  
Une tablette réglable en hauteur



**HES 30**  
Une tablette réglable en hauteur



Serrure électronique avec clé de secours. Eclairage du clavier dès la pression de la première touche.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Construction en acier premier choix, structure indéformable et monobloc en acier de 15/10e.
- ◆ Porte inarrachable sans gonds apparents.
- ◆ Ouverture à 90°.
- ◆ Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base).



Kit de fixation inclus.  
2 clés de secours fournies.

MODELES  
HES 10  
HES 15  
HES 25  
HES 30

| MODELE | Dim. extérieure HxLxP en mm | Dim. intérieure HxLxP en mm | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| HES 10 | 200 x 310 x 250             | 197 x 307 x 200             | -                 | 12               | 6           |
| HES 15 | 250 x 350 x 270             | 247 x 347 x 209             | 1                 | 18               | 9.2         |
| HES 25 | 195 x 430 x 370             | 192 x 427 x 309             | -                 | 25               | 9.5         |
| HES 30 | 280 x 430 x 370             | 268 x 426 x 304             | 1                 | 34               | 17.5        |





# Coffre-fort

## XL

### Série HES



MODELES  
HES 90  
HES 140

HES 140/HES 90  
2 tablettes  
réglables en hauteur

HARTMANN



TRESORE

essential security



Serrure électronique avec clé de secours. Eclairage du clavier dès la pression de la première touche.



Kit de fixation inclus. 2 clés de secours fournies.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- ◆ Construction en acier premier choix, Structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e.
- ◆ Porte inarrachable sans gonds apparents.
- ◆ Ouverture à 90°.
- ◆ Trous de scellement (2 à la base).

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- ◆ Construction en acier premier choix, structure indéformable et monobloc en acier.
- ◆ Porte inarrachable de 120/10e.
- ◆ Système de dépôt à trappe.
- ◆ Ouverture à 180°.
- ◆ Trous de scellement (2 à la base, 2 dans le dos).


# Coffre-fort



## de dépôt

### Série HED

MODELE  
HED 25  
HED 40




**HED 40**  
1 tablette réglable en hauteur

Ouverture 180°



Système de dépôt à trappe



Principe de fonctionnement

| MODELE  | Dim. extérieure HxLxP en mm | Dim. intérieure HxLxP en mm | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| HES 90  | 660 x 457 x 432             | 629 x 424 x 344             | 2                 | 91               | 60          |
| HES 140 | 762 x 508 x 508             | 756 x 502 x 434             | 2                 | 164              | 78          |

| MODELE | Dim. extérieure HxLxP en mm | Dim. intérieure HxLxP en mm | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| HED 25 | 508 x 355 x 355             | 217 x 349 x 280             | -                 | 21               | 45          |
| HED 40 | 686 x 355 x 355             | 395 x 349 x 280             | 1                 | 38               | 58          |




# Coffre-fort

## Ignifuge 60 et 90 mn

### Série HEF



**Ignifuge 60 mn  
et 90 mn** 



Serrure électronique  
avec code utilisateur  
à 4/16 chiffres



**HEF 15**



Kit de fixation inclus.



**HEF 30/40**  
Tablette et  
bac amovible  
et ajustable



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Construction en acier premier choix à double paroi, structure indéformable et monobloc en acier.
- ◆ Porte inarrachable.
- ◆ Ouverture à 180°.
- ◆ Ignifuge 60 mn (HEF 15/30) et 90 mn (HEF 40) normes NT-FIRE.
- ◆ Trous de scellement à la base.

**HEF 40**  
90 mn ignifuge  
Tablette et bac amovible  
et ajustable

**MODELES**  
HEF 15  
HEF 30  
HEF 40

| MODELE | Dim. extérieure<br>HxLxP en mm | Dim. intérieure<br>HxLxP en mm | Nombre<br>d'étagères | Volume<br>en litres | Poids<br>en kg |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| HEF 15 | 310 x 420 x 355                | 204 x 314 x 236                | 1                    | 15,2                | 37             |
| HEF 30 | 500 x 350 x 425                | 381 x 236 x 306                | 1+1 bac              | 27,5                | 57             |
| HEF 40 | 530 x 435 x 440                | 412 x 320 x 310                | 1+1 bac              | 40,8                | 63             |



HARTMANN  TRESORE  
*essential security*

[www.hartmann-tresore.fr](http://www.hartmann-tresore.fr)